


[CATÁLOGO]

VÁLVULAS ÁGUA E AR



Registro Gaveta

Roscas	1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" 1.1/2" 2" // 2.1/2" // 3" // 4" BSP		
Pressão	Máxima de 20 kgf/cm ² (290 psi)		
Temperatura	-10°C a 80°C		
Material	Latão		
	RGF12 - 1/2"	RGF114 - 1.1/4"	RGF212 - 2.1/2"
	RGF34 - 3/4"	RGF112 - 1.1/2"	RGF30 - 3"
	RGF10 - 1"	RGF20 - 2"	RGF40 - 4"



Válvula de Retenção Horizontal

Roscas	1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" 1.1/2" 2" // 2.1/2" // 3" // 4" BSP		
Pressão	Máxima de 20 kgf/cm ² (290 psi)		
Temperatura	-10°C a 80°C		
Material	Latão		
	VRH12 - 1/2"	VRH114 - 1.1/4"	VRH212 - 2.1/2"
	VRH34 - 3/4"	VRH112 - 1.1/2"	VRH30 - 3"
	VRH10 - 1"	VRH20 - 2"	VRH40 - 4"



Válvula Retenção Vertical

Roscas	1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" 1.1/2" 2" // 2.1/2" // 3" // 4" BSP		
Pressão	Máxima de 20 kgf/cm ² (290 psi)		
Temperatura	-10°C a 80°C		
Material	Latão		
	VRV12 - 1/2"	VRV114 - 1.1/4"	VRV212 - 2.1/2"
	VRV34 - 3/4"	VRV112 - 1.1/2"	VRV30 - 3"
	VRV10 - 1"	VRV20 - 2"	VRV40 - 4"



Válvula Fundo de Poço - tela

Roscas 1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" 1.1/2"
2" // 2.1/2" // 3" // 4" **BSP**

Pressão Máxima de 20 kgf/cm² (290 psi)

Temperatura -10°C a 80°C

Material Latão

VFPT12 - 1/2"
VFPT34 - 3/4"
VFPT10 - 1"

VFPT114 - 1.1/4"
VFPT112 1.1/2"
VFPT20 - 2"

VFPT212 - 2.1/2"
VFPT30 - 3"
VFPT40 - 4"

**Válvula Fundo de Poço - latão**

Roscas 1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" 1.1/2"
2" // 2.1/2" // 3" // 4" **BSP**

Pressão Máxima de 20 kgf/cm² (290 psi)

Temperatura -10°C a 80°C

Material Latão

VFPL12 - 1/2"
VFPL34 - 3/4"
VFPL10 - 1"

VFPL114 - 1.1/4"
VFPL112 - 1.1/2"
VFPL20 - 2"

VFPL212 - 2.1/2"
VFPL30 - 3"
VFPL40 - 4"

**Filtro Y**

Roscas 1/4" // 3/8" // 1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4"
1.1/2" // 2" // 2.1/2" // 3" // 4" **BSP**

Pressão Máxima de 16 kgf/cm² (232 psi)

Temperatura -10°C a 80°C

Material Latão

FY2200 - 1/4"
FY2300 - 3/8"
FY2400 - 1/2"
FY3400 - 3/4"

FY3600 - 1"
FY3700 - 1.1/4"
FY3800 - 1.1/2"
FY3900 - 2"

FY4000 - 2.1/2"
FY4100 - 3"
FY4200 - 4"

